



Zasady stosowania znaku ILAC MRA

ILAC-R7:05/2015

ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

Członkami ILAC, organizacji, która jest nadrzędnym organem na arenie międzynarodowej w dziedzinie akredytacji laboratoriów i jednostek inspekcyjnych, są jednostki akredytujące oraz organizacje – interesariusze na całym świecie.

ILAC zapewnia infrastrukturę, która za pomocą akredytacji, wspiera wykazywanie kompetencji oraz równoważność laboratoriów badawczych (w tym medycznych), laboratoriów wzorcujących i jednostek inspekcyjnych oraz jednostek innych rodzajów obsługujących lub wspierających laboratoria i jednostki inspekcyjne na świecie. Akredytacja laboratoriów i jednostek inspekcyjnych wspiera działania prowadzone na rzecz dobra publicznego w ramach systemów gospodarczych i pomiędzy nimi, w tym handel, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i środowisko naturalne. Jej podstawowym celem jest zapewnienie zaufania do kompetencji jednostek wspierających te działania

Porozumienie ILAC (The ILAC Arrangement) jest międzynarodową umową o wielostronnym, wzajemnym uznawaniu działalności jednostek akredytujących. Jednostki akredytujące, które uczestniczą w tym porozumieniu, zgadzają się promować akceptację równoważności sprawozdań z wzorcowań, badań i inspekcji wydanych przez akredytowane jednostki. Każda jednostka akredytująca zanim zostanie sygnatariuszem Porozumienia ILAC jest poddawana ewaluacji równorzędnej zgodnie z zasadami i procedurami ILAC.

ILAC, docenia kluczowe działania uzupełniające i wspierające prowadzone przez członków swojej Regionalnej Organizacji ds. Współpracy (Regional Cooperation Body) w realizacji swojej wizji, misji, celów i związanych strategii. Członkowie Regionalnej Organizacji ds. Współpracy, poprzez wdrożenie wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu, zapewniają wszystkie zasoby wykorzystywane w ewaluacji równorzędnej oraz znaczną część technicznej zawartości dokumentów ILAC.

© Prawa autorskie ILAC 2014

ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji, lub ich części, przez organizacje zamierzające wykorzystać tego typu materiał w obszarach dotyczących edukacji, normalizacji, akredytacji lub do innych celów związanych z obszarem wiedzy eksperckiej lub działalności ILAC. Dokument, w którym występuje reprodukowany materiał, musi zawierać oświadczenie potwierdzające wkład ILAC do tego dokumentu.

Organizacje, które zamierzają starać się o pozwolenie na reprodukcję materiału z publikacji ILAC powinny skontaktować się z Przewodniczącym ILAC lub Sekretariatem na piśmie, na przykład poprzez email. Zaleca się, aby wniosek o pozwolenie jednoznacznie wyszczególniał:

- 1) publikację lub fragment publikacji ILAC, którego pozwolenie dotyczy;
- 2) gdzie reprodukowany materiał zostanie zamieszczony i w jakim celu będzie wykorzystany;
- 3) czy dokument zawierający materiał ILAC będzie rozpowszechniany komercyjnie, gdzie będzie rozpowszechniany lub sprzedawany i jaki będzie nakład;
- 4) wszelkie dodatkowe informacje, które mogą wesprzeć ILAC w udzieleniu pozwolenia.

Pozwolenie dotyczące reprodukcji materiału ILAC obejmuje tylko to, co zostało zamieszczone w oryginalnym wniosku. Należy powiadomić ILAC na piśmie o jakimkolwiek odstępstwie od ustalonego w pozwoleniu zakresu wykorzystania materiału w celu uzyskania dodatkowego pozwolenia.

ILAC zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pozwolenia bez podania przyczyny. ILAC nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wykorzystanie swoich materiałów w innych dokumentach. Każde naruszenie powyższego pozwolenia na reprodukcję lub każde nieautoryzowane wykorzystanie materiału ILAC jest surowo zabronione i może skutkować podjęciem kroków prawnych.

W celu uzyskania pozwolenia lub dalszych informacji należy skontaktować się z:



The ILAC Secretariat

PO Box 7507

Silverwater NSW 2128

Australia

Fax:+61 2 9736 8374

Email: ilac@nata.com.au

Website: www.ilac.org

Wprowadzenie do tłumaczenia

Oryginał publikacji: ILAC-R7:056/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark

Tłumaczenie: Polskie Centrum Akredytacji, 11.02.2016 r., www.pca.gov.pl;

Wersją oficjalną (rozstrzygającą) jest wersja w języku angielskim.

Tekst tłumaczenia nie może być kopiowany w celu sprzedaży.

SPIS TREŚCI

1. CEL	5
2. DEFINICJE	5
3 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZNAKU ILAC MRA.....	6
4 POŁĄCZONY ZNAK ILAC MRA.....	7
5 POŁĄCZONY ZNAK ILAC MRA AKREDYTOWANEJ CAB.....	8
6. ZASADY KOPIOWANIA.....	9
7. PRZYKŁADY STOSOWANIA ZNAKU ILAC MRA	9

1. CEL

- a) Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zasad stosowania Znaku ILAC MRA. Stanowią one uzupełnienie ram prawnych i warunków wynikających z umów dotyczących stosowania Znaku ILAC MRA opisanych w poniższym dokumencie i powinny być stosowane łącznie z niniejszym dokumentem:
- ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark*: Umowa dotycząca stosowania Znaku ILAC MRA zawierana jest pomiędzy ILAC a jednostką akredytującą, która jest sygnatariuszem ILAC MRA.
- b) Stosowanie Znaku ILAC MRA przez sygnatariuszy ILAC MRA oraz akredytowane przez nie jednostki oceniające zgodność (conformity assessment bodies – CAB) jest dobrowolne, jakkolwiek ILAC zdecydowanie zachęca do stosowania tego znaku.

Uwagi:

- i. Znak ILAC MRA nie powinien być mylony z logo ILAC. Dokument *ILAC R4 Use of the ILAC Logo and Tagline* dostępny jest na stronie internetowej ILAC.
- ii. Ze względów prawnych, Znak ILAC MRA będzie dalej zwany „znakiem”, a nie „symbolem”, chociaż terminologia w ISO/IEC 17011 odwołuje się do symboli akredytacji.
- iii. Dokument *ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark* dostępny jest w Sekretariacie ILAC.

2. DEFINICJE

- a) Znak ILAC MRA: jest zarejestrowany jako znak słowny/graficzny i jest własnością ILAC.
Znak ILAC MRA jest związany z Porozumieniem o wzajemnym uznawaniu (ILAC MRA) i może być stosowany samodzielnie jedynie przez ILAC i Uznane Regionalne Organizacje ds. Współpracy.
- b) Połączony Znak ILAC MRA: to Znak ILAC MRA stosowany w połączeniu z logo sygnatariusza ILAC MRA.
Połączony Znak ILAC MRA może być stosowany jedynie przez sygnatariusza ILAC MRA w odniesieniu do działalności akredytacyjnej objętej zakresem statusu sygnatariusza ILAC MRA, po zatwierdzeniu przykładu Połączonego Znaku ILAC MRA przez Sekretariat ILAC i podpisaniu umowy *ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark*.
- c) Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB: to Znak ILAC MRA stosowany w połączeniu z symbolem akredytacji sygnatariusza ILAC MRA, do którego stosowania upoważniona jest akredytowana CAB.
Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB może być stosowany jedynie przez CAB akredytowane przez sygnatariuszy ILAC MRA, którzy podpisali umowę *ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark*.
- d) Partnerzy, członkowie afiliowani, interesariusze oraz nieuznane Regionalne Organizacje ds. Współpracy nie powinni stosować Znaku ILAC MRA.

3. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZNAKU ILAC MRA

- a) Poniżej przedstawiono Znak ILAC MRA. Znak ten może być kopiowany jako czarno-biały lub w kolorze pod warunkiem, że stosowane są zatwierdzone kolory. Dozwolone jest stosowanie Znak w formie wypukłej, wykonanej w płaskorzeźbie lub matrycy. Patrz również Sekcja 6 Zasady kopiowania.



KOLORY WERSJI MONOCHROMATYCZNEJ



CZARNY (100% czarny)



KOLORY WERSJI KOLOROWEJ (CMYK)



C100 M56 Y0 K0

PALETA KOLORÓW PANTONE (PMS)



PANTONE 293C (niebieski)

PALETA KOLORÓW (RGB)



R0 G0 B229

- b) Znak ILAC MRA może być stosowany w dowolnym celu związanym z promocją ILAC MRA lub uznawaniem akredytowanych usług objętych Porozumieniem ILAC MRA, pod warunkiem, że takie zastosowanie nie powoduje mylnego lub wprowadzającego w błąd wrażenia co do celów, zakresu lub ograniczeń dotyczących MRA. Patrz również Sekcja 7 Przykłady stosowania Znak ILAC MRA.
- c) Uznane Regionalne Organizacje ds. Współpracy są uprawnione do stosowania Znak ILAC MRA, jednak wymagane jest, aby uprzednio przekazały one do Sekretariatu ILAC informacje dotyczące proponowanego sposobu jego zastosowania, przy czymnie mogą stosować Znak ILAC MRA do chwili otrzymania zgody na piśmie.
- d) Pod żadnym pozorem, uzyskane prawa do stosowania Znak ILAC MRA nie mogą być w żadnych okolicznościach przenoszone, z wyjątkiem gdy sygnatariusz ILAC MRA udzielił zezwolenia swojej akredytowanej CAB na stosowanie Połączonego Znak ILAC MRA akredytowanej jednostki CAB.
- e) Sygnatariusze ILAC MRA powinni posiadać zasady stosowania symbolu swojej jednostki akredytującej zgodne z ISO/IEC 17011. W związku z tym, udzielając pozwolenia akredytowanym CAB na stosowanie Połączonego Znak ILAC MRA akredytowanej CAB, sygnatariusze powinni włączyć do swojej dokumentacji dotyczącej zasad, informację w zakresie postanowień związanych ze stosowaniem Znak ILAC MRA dla swoich akredytowanych CAB, w tym informację dotyczącą przestrzegania wymagań określonych w niniejszym dokumencie.
- f) Sygnatariusz ILAC MRA powinien monitorować sposób stosowania Znak ILAC MRA przez swoje akredytowane CAB w połączeniu z monitorowaniem sposobu stosowania swojego własnego symbolu akredytacji.
- g) Członkowie ILAC powinni przechowywać przykłady sposobów stosowania przez nich Znak ILAC MRA. ILAC może w dowolnej chwili zażądać, aby członkowie przedstawili przykłady sposobów stosowania przez siebie Znak ILAC MRA.

4 POŁĄCZONY ZNAK ILAC MRA

- a) Poniżej przedstawiono wzorzec Połączonego Znak ILAC MRA stosowanego przez sygnatariuszy ILAC MRA.



Logo
jednostki
akredytującej

Znak ILAC MRA powinien być umieszczony w takim miejscu, aby logo jednostki akredytującej mogło zostać umiejscowione powyżej, poniżej lub obok Znak ILAC MRA, jednak tak, aby oba znaki występowały blisko siebie.

- b) Sygnatariusze ILAC MRA, którzy zamierzają stosować Połączony Znak ILAC MRA powinni złożyć wniosek o pozwolenie do ILAC, kontaktując się z Sekretariatem ILAC.
- c) Podpisując umowę *ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark*, sygnatariusze ILAC MRA wyrażają również zgodę na stosowanie warunków określonych w dokumencie ILAC R7.
- d) *ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark* podpisywana jest przez przedstawiciela sygnatariusza ILAC MRA w imieniu jednostki akredytującej oraz przez Przewodniczącego ILAC w imieniu ILAC.
- e) Sygnatariusze ILAC MRA powinni przedstawić przykład swojego Połączonego Znaku ILAC MRA Sekretariatowi ILAC i nie powinny go stosować do czasu uzyskania pisemnej zgody.
- f) Połączony Znak ILAC MRA powinien być stosowany jedynie przez sygnatariuszy ILAC MRA w ramach systemów gospodarczych, w których zarejestrowany został Znak ILAC MRA lub w których złożony został wniosek o rejestrację i trwa proces rejestracyjny.
- g) Jeżeli sygnatariusz ILAC MRA zamierza stosować Połączony Znak ILAC MRA w systemie gospodarczym, w którym Znak ILAC MRA nie został zarejestrowany, sygnatariusz ILAC MRA powinien złożyć do ILAC pisemną prośbę o rozszerzenie Terytorium, na którym Znak ILAC MRA jest zarejestrowany. Sygnatariusz ILAC MRA składający prośbę o rejestrację Znaku ILAC MRA w danym systemie gospodarczym powinien przed rozpoczęciem procesu rejestracji przyjąć odpowiedzialność za pokrycie wszelkich znanych i nieznanymi kosztów związanych z tym procesem.
- h) Po zarejestrowaniu w danym systemie Znak ILAC MRA może być stosowany przez każdą organizację, która otrzymała na to pozwolenie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie oraz w umowie *ILAC R7-F1 Agreement for the use of the ILAC MRA Mark*. Prawo do stosowania Znaku ILAC MRA nie jest ograniczone do jakiegokolwiek jednej jednostki w danym systemie gospodarczym.
- i) Lista systemów gospodarczych, w których Znak ILAC MRA jest zarejestrowany, dostępna na stronie internetowej ILAC, w strefie przeznaczonej dla członków.

5 POŁĄCZONY ZNAK ILAC MRA AKREDYTOWANEJ CAB

Poniżej przedstawiono wzorec Połączonego Znaku ILAC MRA akredytowanej CAB używanego przez CAB akredytowane przez sygnatariuszy ILAC MRA.



**Symbol akredytacji,
do którego
stosowania
upoważniona jest
akredytowana CAB**

Znak ILAC MRA powinien być umieszczany w takim miejscu, aby symbol akredytacji jednostki akredytującej mógł zostać umiejscowiony powyżej, poniżej lub obok Znaku ILAC MRA, jednak tak, aby oba znaki występowały blisko siebie.

- b) Akredytowane CAB zamierzające stosować Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB powinny złożyć wniosek o pozwolenie do sygnatariusza ILAC MRA (tj. jednostki akredytującej), przez którego zostały akredytowane.
- c) Akredytowane CAB powinny wyrazić zgodę na wypełnianie zasad dotyczących stosowania Znak przed otrzymaniem pozwolenia na stosowanie Połączonego Znak ILAC MRA akredytowanej CAB od sygnatariusza ILAC MRA, przez którego zostały akredytowane.
- d) Akredytowane CAB powinny przedstawić przykład Połączonego Znak ILAC MRA akredytowanej CAB sygnatariuszowi ILAC MRA, przez którego zostały akredytowane, i nie powinny go stosować do czasu uzyskania pisemnej zgody od sygnatariusza ILAC MRA.
- e) Zamiennie, sygnatariusze ILAC MRA mogą też dostarczyć swoim akredytowanym CAB Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB, który zatwierdzili do stosowania, w formacie zgodnym z postanowieniami określonymi w niniejszym dokumencie.
- f) Sygnatariusze ILAC MRA powinni udzielać pozwolenia na stosowanie Połączonego Znak ILAC MRA akredytowanej CAB jedynie akredytowanym CAB ustanowionym w systemach gospodarczych, gdzie został zarejestrowany Znak ILAC MRA lub gdzie złożono wniosek o rejestrację, a proces rejestracyjny trwa. Akredytowane CAB mogą stosować Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB dla działań podejmowanych poza systemem gospodarczym, w którym zostały ustanowione.

6. ZASADY KOPIOWANIA

Znak ILAC MRA powinien:

- i. być zawsze stosowany w oryginalnie zaprojektowanych proporcjach;
- ii. nie być zniekształcany, ściśnięty lub rozciągnięty w jakikolwiek sposób;
- iii. nie być przedstawiany w rozmiarze, w którym nazwa ILAC nie jest czytelna;
- iv. zachować podobne proporcje do logo jednostki akredytującej (w ramach Połączonego Znak ILAC MRA) lub symbolu akredytacji (w ramach Połączonego Znak ILAC MRA akredytowanej jednostki CAB); zaleca się, aby ogólną zasadą było, iż jeden z wymiarów logo/symbolu jednostki akredytującej, najlepiej wysokość, znajdował się w granicach 5% wielkości Znak ILAC MRA;
- v. być stosowany jedynie w orientacji poziomej i nie może być obracany;
- vi. nie mieć kroju pisma „podobnego” do zastosowanego wewnątrz Znak ILAC MRA, ponieważ został on zaprojektowany na zamówienie jako dzieło artystyczne; przy każdym zastosowaniu Znak ILAC MRA powinien być stosowany w całości, tak jak został przedstawiony w niniejszym dokumencie,
- vii. być stosowany na tle, które nie wpłynie negatywnie na jego czytelność;
- viii. opierać się na oryginalnym dziele artystycznym w celu zapewnienia wysokiej jakości kopii; nie wolno używać fotokopii logotypów pochodzących z innych dokumentów.

7. PRZYKŁADY STOSOWANIA ZNAKU ILAC MRA

- a) Poniżej podano niewyłączną listę dozwolonych sposobów stosowania Znak ILAC MRA przez sygnatariuszy ILAC MRA i ich akredytowane CAB zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie jako przykład, który pomoże jednostkom

akredytującym dostrzec możliwości promowania Porozumienia ILAC MRA przez stosowanie Znak ILAC MRA:

- i. dokumenty akredytacyjne, np. zakresy akredytacji i certyfikaty akredytacji,
 - ii. sprawozdania i certyfikaty wydane przez akredytowane CAB,
 - iii. narzędzia komunikacyjne (slajdy prezentacji, komunikaty prasowe, broszury, ogłoszenia itp.),
 - iv. firmowe materiały papiernicze (podarunki promocyjne, kalendarze, segregatory, notesy, papier firmowy, wizytówki, szablony notatek, faksy, faktury, wyceny robót itp.),
 - v. materiały dotyczące wydarzeń i reklamy (banery na stronach internetowych, standy, szyldy, postery itp.),
 - vi. zastosowania online (strony internetowe, newslettery, podpisy w e-mailach itp.),
- b) Połączony Znak ILAC MRA akredytowanej CAB podlega również zasadom stosowania symbolu akredytacji sygnatariusza ILAC MRA, odpowiednio zakres możliwych zastosowań może być bardziej ograniczony niż lista możliwości wskazana w punkcie a) powyżej.
- c) W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dalszych wyjaśnień dotyczących stosowania Znak ILAC MRA prosimy o kontakt z Sekretariatem ILAC.